



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ростовской области

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69

E-mail: master@61.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25.01.2022 № 19

Ростов-на-Дону, переулок Обский, 7/2
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(должность лица, составившего предписание)

Овчаренко О.А

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

выездной плановой проверки в отношении на основании решения № 000001 от 10.01.2022, КНМ 61220041000100701494 от 10.01.2022

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 305» (ИНН 6166038232, ОГРН 11026104028015)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: на контейнерной площадке допускается скопление твердых бытовых отходов. мусоросборники заполнены на весь объем, пищеблок не укомплектован технологическим оборудованием в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, примерное меню составлено и утверждено для одного возраста, на пищеблоке используется посуда с отбитой эмалью, алюминиевая деформированная, в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В Святковской С.В., Федяевой Ю.В., против и столбняка Ткалич В.В., отсутствуют сведения о вакцинации 50 работников против гриппа, мебель дошкольная в количестве 26 единиц (89,7%) не соответствует требованиям, в помещениях группы № 3 (подготовительная) - кафельная плитка на полу и стенах местами отпала, имеются следы потеков потолков и стен, имеются дефекты и деформации;

что является нарушением п.2.11.1., 2.4.6.2., 2.4.3. п.1.5., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.8.1.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений юридическому лицу муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону "Детский сад № 305» (ИНН 6166038232, ОГРН 11026104028015) предписываю:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1) Пищеблок укомплектовать технологическим оборудованием в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить наличие электропривода и мясорубки для готовой продукции, обеспечить исправное состояние холодильных шкафов.

Срок исполнения: 01.10.2022 *выполнено*

2) Разработать и утвердить примерное меню для 2-х возрастов (п.8.1.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20)

Срок исполнения: 01.10.2022 *выполнено*

3) На пищеблоке не допускать к использованию кухонной посуды с отбитой эмалью, алюминиевой, деформированной (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

Срок исполнения: 01.10.2022 *выполнено*

4) Предоставить сведения о вакцинации работников детского сада против гриппа (п.1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

Срок исполнения: 01.10.2022

5) В группе № 4 обеспечить соответствие мебели ростовым показателям детей (табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания" и п.2.4.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

Срок исполнения: 01.10.2022 *выполнено*

6) В группе № 3 (подготовительная) - кафельная плитка на полу и стенах местами отпала, имеются следы потеков потолков и стен, имеются дефекты и деформации (п.2.5.2., 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

Срок исполнения: 01.10.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 305"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое

возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области



Овчаренко О.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » Июля 2022 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
